#### NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

# N° de produit7922Numéro d'émission2Date d'émission26/02/19

# **CLASSIC SHOCK OIL 32**

#### **DESCRIPTION**

Une huile d'amortisseur SAE 10 conçue pour une conduite sportive.

#### **APPLICATION**

Pour completer le liquide de manque dans les amortisseurs à levier ou les fourches de moto

#### **AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR**

- Shock Oil 32 est la variété "médiane" et offre des caractéristiques de conduite plus "sportives".
- Contrôle de l'usure et de l'oxydation.
- Protection contre la corrosion et faible pouvoir moussant.
- Stabilité thermique pour une longue durée de vie.

## PROFIL DE PERFORMANCE

ISO 32/SAE 10

#### CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Gravité spécifique à 15°C 0,873
Viscosité cinématique à 100°C 6.4cSt
Viscosité cinématique à 40°C 30.2cSt
Indice de viscosité 172
Point d'ecoulement °C -30
Point d'éclair °C 200

#### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7922. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

## **TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Importateur Suisse: Products Solutions Sàrl 2575 Täuffelen, Suisse Tél: 032 396 10 21

E-mail: <u>info@millersoils.ch</u> www.productssolutions.ch

Fabricant: Millers Oils Ldt